

### ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผู้สำรวจระดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  
สายทางบ้านโคงสำราญ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านคำป่าห่วย หมู่ที่ ๑๑-บ้านคำหุ่ง หมู่ที่ ๑  
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๕๐๐ ตารางเมตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญได้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

#### ๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญได้ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี ๒๕๖๒  
งานโครงการปรับปรุงผู้สำรวจระดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางบ้านโคงสำราญ หมู่ที่ ๑ ถึง  
บ้านคำป่าห่วย หมู่ที่ ๑-บ้านคำหุ่ง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญได้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ วงเงินงบประมาณ ๖,๗๐๙,๐๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างขอบเขต  
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการปรับปรุงผู้สำรวจระดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

#### ๒. วัตถุประสงค์

จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงผู้สำรวจระดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางบ้านโคงสำราญ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านคำป่าห่วย หมู่ที่ ๑-บ้านคำหุ่ง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญได้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

#### ๓. คุณสมบัติของผู้ประස่งค่าจ้างเสนอราคา

- ๓.๑ ผู้ประสรงค์จะเสนอราคาไม่มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ผู้ประสรงค์จะเสนอราคาไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ผู้ประสรงค์จะเสนอราคาไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้ประสรงค์จะเสนอราคาไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลาเดียวกัน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม  
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  
กรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ผู้ประสรงค์จะเสนอราคาไม่เป็นบุคคลถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ผู้ประسังจะเสนอราคาไม่คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้ประสังจะเสนอราคาเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีวปรับจ้างที่ประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ผู้ประสังจะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญได้ ณ วันที่ประกาศประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ผู้ประสังจะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น แต่ว่าฐานของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ประสังจะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประภาคราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๔,๕๐๐-บาท(สามล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญได้เชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ประสังจะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ประสังจะเสนอราคาก็ต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา ดังนี้

๓.๑๒.๑ เอกสารรับรองว่าใช้น้ำยาทางพาราฟลามาร์คสมาร์ทเพิ่มที่ได้มาตรฐานจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีแต่งตั้งตัวแทน)

๓.๑๒.๒ เอกสารการรับรองคุณสมบัติน้ำยาทางพาราฟลามาร์คสมาร์ทเพิ่ม ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ ระบุในคู่มือควบคุมคุณภาพน้ำยาทางพาราฟลามาร์คสมาร์ทเพิ่ม จากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุกรุงเทพฯ เกษตรและสหกรณ์

๓.๑๒.๓ เอกสารรับรองว่าใช้น้ำยาทางพาราฟลามาร์คสมาร์ทเพิ่ม ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :๒๐๐๕ มีขบวนการผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำยา

๓.๑๓ ผู้ประสังจะเสนอราคาก็ได้เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญได้แล้ว จะต้องแนบ เอกสารว่าได้ซื้อน้ำยาทางพาราฟลามาร์คในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อผู้ว่าจัง กรณีที่ไม่มีน้ำยาทางพาราฟลามาร์คในพื้นที่ ให้หน่วยงานการ ยางแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดรับรอง และสามารถใช้น้ำยาทางพาราฟลามาร์คในพื้นที่ซึ่งเคียงได้ กรณีไม่มีน้ำยาทางพาราฟลามาร์คใน พื้นที่ สามารถใช้น้ำยาทางพาราฟลามาร์คในพื้นที่ซึ่งเคียงได้ กรณีไม่มีน้ำยาทางพาราฟลามาร์คในพื้นที่ ได้รับการรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย) แทนได้

๓.๑๔ ผู้ประสังจะเสนอราคาก็ได้เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญได้แล้ว จะต้อง แสดงหลักฐานคุณสมบัติผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่จะรับผิดชอบควบคุมงานตามโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเป็นผู้ ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่าวิศวกรโยธา (ระดับภาคี) จำนวน ๑ คน

#### ๔. แบบรูปประการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

แบบรูปประการใช้ตามแบบแน่นำเสนอผู้จราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ทศ-๒-๓๐๙/๖๑ จากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท และก่อสร้างตามข้อแนะนำและคู่มือแนะนำการก่อสร้าง ถนนผู้จราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การกำหนดส่วนผสมให้ไว้การออกแบบ ส่วนผสม (Job Mix Formula) ที่ได้จากการห้องทดลองโดยดำเนินการทดลองตามคู่มือการออกแบบ (Job Mix Formula) งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่นและเลือกน้ำยาพาราที่เป็นน้ำยาสี (Field Latex) หรือน้ำยาข้น (Concentrated Latex) ผสมกับสารผสมเพิ่มตามมาตรฐานคุณภาพ (เพื่อการปรับปรุงคุณภาพช่วงป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะทำการผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างสม่ำเสมอทั่วถึง) ซึ่งผสมสารผสมเพิ่มจากโรงงานผสม (NR-Preblend) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องมีบริษัทเนื้อยางแห้ง (DRC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ โดยน้ำยาพาราผสมเสริมเพิ่ม (NR-Preblend) จากโรงงานผู้ผลิต ต้องมีรายละเอียดตามข้อกำหนดดังนี้

##### **๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะของน้ำยาพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend)**

น้ำยาพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) สำหรับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) หมายถึงการนำน้ำยาสี (Field Latex) หรือน้ำยาข้น (Concentrated Latex) ผสมกับสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ณ โรงงานผสม เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของน้ำยาพาราโดยทำหน้าที่ป้องกัน ไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะผสมกับวัสดุมวลรวมทั่วถึงและสม่ำเสมอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของส่วนผสมดินซีเมนต์เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างถนนผู้จราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา โดยก่อนนำมาใช้งานจะต้องแสดงเอกสารว่าใช้น้ำยาพาราผสมสารผสมเพิ่มจากบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานวัสดุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

##### **๔.๒ คุณสมบัติทางกายภาพและข้อกำหนดของน้ำยาพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend)**

น้ำยาพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) สำหรับงานก่อสร้างถนนผู้จราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี้

- ๔.๒.๑ สามารถกระจายตัวในน้ำได้โดยไม่มีกากเหลืออยู่ในลักษณะแข็งเป็นก้อน
- ๔.๒.๒ กระบวนการผสมและนำไปใช้งานไม่ยุ่งยาก สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างที่มีอยู่ทั่วไป โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีความพิเศษเฉพาะ

๔.๒.๓ สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิปกติได้ โดยไม่ทำให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา การใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับตั้งแต่เวลาส่งมอบ

๔.๒.๔ ภาชนะที่บรรจุต้องมีความแข็งแรงและทนทาน มีฝาปิดสนิทแน่นไม่เกิดการรั่วไหลหลังจาก เพื่อป้องกันการปลอมปน มีขนาดบรรจุที่เหมาะสมสามารถหัวหรือยกได้เพื่อความสะดวกในการขนส่งเก็บรักษา และนำออกมายังงาน ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำยาหางพาราผสานสารผสมเพิ่ม ดังนี้

- ชื่อชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์น้ำยาหางพาราผสานสารผสมเพิ่ม
- วัน เวลา ที่ผลิตภัณฑ์น้ำยาหางพาราผสานสารผสมเพิ่ม ออกจากโรงงาน
- หมายเลขซีลของห้องบรรจุน้ำยาหางพาราผสานสารผสมเพิ่ม
- ตราประทับรับรองของบริษัทผู้ผลิตและลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม
- ชื่อโรงงานผลิต ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ
- น้ำหนักสุทธิที่บรรจุ
- วัน เดือน ปี ที่ผลิต

๔.๒.๕ ไม่เป็นสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ไม่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน หรือทำลาย ไม่เป็นสารก่อสนิม ไม่เป็นสารติดไฟ ไม่ไวกันเม็นทีรุนแรงปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

๔.๒.๖ มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างคงที่สม่ำเสมอ ทุกภาชนะที่ใช้บรรจุสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ในกรณีสงสัย

#### **๕. เครื่องจักรและเครื่องมือ**

ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการ ก่อสร้างพร้อมทั้งเครื่องมือทดสอบคุณภาพวัสดุไว้ให้พร้อมที่หน้างาน ทั้งนี้ต้องเป็นแบบ ขนาดที่เหมาะสม และอยู่ ในสภาพที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนด โดยต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบเทียบจากนายช่างผู้ควบคุม งานก่อน

ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและบำรุงรักษา เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเครื่องจักรและเครื่องมือใดทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือทำงานไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ จะต้องทำการแก้ไขหรือจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมืออื่นนำมาใช้ทดแทนหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องผ่านการตรวจสอบ จากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อน

เครื่องจักรในการผสานส่วนผสมดินซึ่งมีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนน ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเครื่องจักร ดังนี้

๑. รถเกลี่ย (Motor Grader) และหรือเครื่องจักรผสานแบบ Recycling สำหรับผสานวัสดุ

๒. เครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัด ประกอบด้วย

๒.๑ รถบดล้อยาง ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๘.๕ ตัน จำนวน ๑ คัน

๒.๒ รถบดอัดแบบสันสะเทือน ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน

๒.๓ รถบรรทุกน้ำหนักดังบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ไม่น้อยกว่า ๑ คัน

สามารถใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) ในการผสานส่วนผสมดิน ซึ่งมีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ เช่น การผสานที่โรงงาน (Plant) หรือเครื่องจักรผสานแบบ Recycling สามารถ กระทำได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

## ๖. สถานที่ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านคำป่าหวย หมู่ที่ ๑-บ้านคำหุ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสำราญได้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

### ๗. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

### ๘. ระยะเวลาส่งมอบงานหรือวัดงาน

โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน ช่วงที่ ๑ ถนนสายบ้านโคกสำราญ หมู่ ๑ ถึง บ้านคำป่าหวย หมู่ ๑ ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ช่วงที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน ช่วงที่ ๒ ถนนสายบ้านคำป่าหวย หมู่ ๑ ถึง บ้านคำหุ่ง หมู่ ๖ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นที่กำหนดตามแบบรูปรายการครบทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

### ๙. วงเงินในการก่อสร้าง

เงินงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖,๗๐๙,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และราคาคล่างที่คณะกรรมการกำหนดราคาคล่างได้กำหนดไว้ เป็นเงินจำนวน ๖,๗๐๙,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน)

### ๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลสำราญได้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

\*\*หมายเหตุ องค์กรบริหารส่วนตำบลสำราญได้จะเรียกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอมาทำสัญญาได้ก็ต่อเมื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลสำราญได้ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการนี้เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการดูแล (Terms of Reference TOR)

๑. ติดต่อสอบถามและเสนอข้อคิดเห็น

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม วิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร โดย

- โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)
- ส่งไปที่ ประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)  
ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

๑๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย

จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๐๑๘๐

- ทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ ๐๘๗ - ๐๑๙๖๓๐ ต่อ (งานพัสดุ)

โทรสาร ๐๘๘-๐๖๐๒๓๐๒ ต่อ (ปลัด อปต.)

- ทางเว็บไซต์ของที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [www.samrantai.go.th](http://www.samrantai.go.th)  
เม뉴กระดานสนทนากลุ่มผู้นำทางเว็บไซต์ [www.samrantai.go.th](http://www.samrantai.go.th) โดยเปิดเผยแพร่ตัวตน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

ลงชื่อ

(นางสาวภรณ์ พรacheata)

ประธานกรรมการ

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

ลงชื่อ

(นายวิศิษฐ์ สุกุมจิตรา)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายวีระศุ ปะวะเค)

นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ